
 19 ESCOLLERAS		PRESTACIONES DECLARADAS PARA 'ESCOLLERAS' Proviene de la Declaración de Prestaciones N° TERESA-0099/CPR/A60/0227	
	SODIRA IBERIA, S.L. - C/ Santa María Magdalena, 8 – 28016 Madrid (España)		
	Cantera Teresa (Valls) – Crta. Valls – Picamoixons Km. 2,5 – 43800 Valls (Tarragona)		
Nº Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/A60/0227		EN 13383-1:2002+AC:2004-Escolleras	

NOMBRE COMERCIAL		AG-300-1000-T-C				
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	Norma de ensayo	Valor declarado / Categoría				
Tamaño de las partículas (d/D) Granulometría	EN 13383-1	1000/3000				
		HMA _{1000/3000}				
Porcentaje de componentes de escollera con una relación longitud/espesor >3	EN 13383-2	LT ₂₀				
Piezas de escolleras con menos del 50% de superficies trituradas o rotas	EN 13383-1	RO ₅				
Ensayo visual de impurezas	EN 13383-1	No contiene				
Resistencia a rotura	Anexo A (EN 1926)	CS ₅₀				
Resistencia al desgaste microdeval	EN 1097-1	M _{DE} 20				
Densidad de partículas	EN 13383-1	≥ 2,60				
Absorción de Agua	EN 13383-2	WA _{0,5}				
Resistencia al hielo-deshielo	EN 13383-1	Resistente				
Resistencia a cristalización de sales	EN 1367-1	Resistente				
Sonnenbrand	EN 13383-2	NPD				